


TEXAS C-STEP

Cancer Screening, Training, Education & Prevention

Médicos recomiendan que todas las personas de 45 años o más deberían tener exámenes regulares para reducir el riesgo de cáncer colorrectal




Nuestro Servicio

Texas C-STEP ofrece servicios de detección **gratuitos** (ej. colonoscopias, pruebas fecal en casa o pruebas de hepatitis C) a personas sin seguro médico o con seguro insuficiente que califiquen.

El cáncer colorrectal es la segunda causa de muerte por cáncer en los EE. UU. que afecta los hombres y las mujeres. ¡Las pruebas de detección de cáncer colorrectal de rutina a partir de los 45 años pueden salvar vidas!

Condados Servidos



PARA HABLAR CON UNA TRABAJADORA COMUNITARIA DE SALUD SOBRE SU OPORTUNIDAD DE EXÁMENES DE DETECCIÓN PARA EL CÁNCER COLORRECTAL POR FAVOR LLAME: **979-436-0443**



Texas A&M HEALTH FAMILY CARE
2900 E 29th St., Bryan, TX 77802
Se habla Español



<https://cstep.tamu.edu>




CANCER PREVENTION & RESEARCH
INSTITUTE OF TEXAS

Grant ID #PP220013



¿Qué es el cáncer colorrectal?

El colon es el intestino grueso. A veces se forman crecimientos anormales, llamados pólipos, en el colon o el recto. Con el tiempo, algunos pólipos pueden convertirse en cáncer. El cáncer colorrectal es una enfermedad en la que las células del colon o del recto crecen sin control. A veces se le llama cáncer de colon o cáncer de recto, para abreviar.



Síntomas del cáncer colorrectal

- Sangrado rectal o sangre en la materia fecal
- Problemas persistentes en el abdomen, como dolores de estómago, molestias, y calambres
- Pérdida de peso inexplicable
- Reducción del diámetro de la materia fecal (excremento)

Usted puede tener un mayor riesgo si:

- Usted o un familiar cercano ha tenido pólipos colorrectales o cáncer colorrectal.
- Tiene enfermedad inflamatoria intestinal, como enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa.
- Tiene un síndrome genético como poliposis adenomatosa familiar (PAF) o cáncer colorrectal hereditario sin poliposis (síndrome de Lynch).
- Consumes tabaco, eres obeso o llevas un estilo de vida sedentario.

Precaución: Las personas no siempre presentan síntomas, especialmente al principio o en las primeras etapas.

Tipos de Evaluaciones

- **La prueba inmunoquímica fecal (FIT)**
 - Una prueba fecal que se realiza en casa para la detección del cáncer de colon. Analiza la presencia de sangre oculta en las muestras fecales.
 - Una vez al año a partir de los 45 años si no es de alto riesgo.
- **Colonoscopia**
 - Procedimiento simple y seguro en el que su médico utiliza un tubo largo con una luz y una cámara para detectar pólipos o cáncer dentro del recto y en todo el colon.
 - Durante la prueba, el médico puede encontrar y remover la mayoría de los pólipos y algunos cánceres.
 - Si el procedimiento es normal, repita cada 10 años. Si resultados son anormales, la repetición dependerá de la cantidad, el tamaño y el tipo de pólipos encontrados.



CANCER PREVENTION & RESEARCH
INSTITUTE OF TEXAS

Texas A&M HEALTH FAMILY CARE
2900 E 29th St.
Bryan, TX 77802



HEALTH